

Overeenkomst gebruik geneesmiddelen gastouderopvang inzake de BIG wet

(BIG = Beroepsbeoefening in de Individuele Gezondheidszorg)

1. Hierbij geeft/geven, ouder(s)/verzorger(s)
van, toestemming aan gastouder,
Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang om aan
haar/zijn/hun kind tijdens het verblijf bij de gastouder het hierna genoemde geneesmiddel /
zelfzorgmiddel toe te dienen:

Het genees-/zelfzorgmiddel wordt toegediend conform (a.u.b. aankruisen):

- het doktersvoorschrift - zie etiket van de verpakking,
- het verzoek van de ouders (zelfzorgmedicatie).

2. Naam geneesmiddel/zelfzorgmiddel:
.....

3. Het genees-/zelfzorgmiddel wordt verstrekt op voorschrift/aanwijzing van
(a.u.b. aankruisen en evt. invullen):

- naam en telefoonnummer behandelend arts:
- naam en telefoonnummer behandelend tandarts:
- naam en telefoonnummer apotheek:
- de ouder/verzorger zelf.

4. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient te worden verstrekt vanaf
tot

5. Dosering:.....
.....

6. Tijdstip(pen): Bijzondere aanwijzingen (a.u.b. aankruisen):

- ... uur voor / na de maaltijd
- niet met melkproducten geven
- niet met grapefruitsap
- zittend
- op schoot
- liggend
- staand
- anders:.....

7. Wijze van toediening (a.u.b. aankruisen):

- via de mond
- via de neus
- rectaal
- in het oog (links/rechts)
- in het oor (links/rechts)
- op de huid, plaats:
- anders:.....

8. Dient het geneesmiddel/zelfzorgmiddel te worden bewaard op een specifieke plaats? (a.u.b. aankruisen en invullen)?

Nee

Ja, namelijk:.....

10. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel is houdbaar tot en met (houdbaarheidsdatum):

.....

11. Evaluatie van toediening is (datum):

.....

12. De gastouder kan bij twijfel of onduidelijkheid zelf namens de ouders contact opnemen met de behandelend arts en/of apotheker. Indien het een zelfzorgmiddel betreft wordt namens de ouders contact opgenomen met de arts van de gastouder of met de Centrale Doktersdienst.

13. De ouder is zelf sinds (datum invullen) ook bekend met het gebruik en de werking van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel bij het hierboven genoemde kind.

14. De gastouder is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van het toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel.

Voor akkoord, (datum)

Handtekening ouder

Handtekening ouder

Handtekening gastouder

Het toedienen van medicijnen aan kinderen valt onder de reguliere uitoefening van de taak van gastouders.

Toch voert GOB MijnGastouderopvang een terughoudend beleid met betrekking tot het toedienen van medicijnen. Het verstrekken van medicijnen door gastouders brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, aan ouders wordt gevraagd dit zoveel mogelijk zelf te doen.

Wanneer er, ondanks het terughoudende beleid, toch medicijnen gegeven moeten worden door gastouders, dan wordt gebruik gemaakt van dit protocol Medicijnverstrekking en van het formulier Medicijntoediening.

Veel medicijnen kunnen twee keer per dag gegeven worden. Dit kan dan in principe door de ouders zelf 's ochtends en 's avonds thuis worden gegeven. Aan ouders wordt gevraagd om met de huisarts of specialist te overleggen om de dosering hierop zoveel mogelijk aan te passen.

De voorwaarden voor medicijnverstrekking:

1. Voor de start van het toedienen moeten vragen van de gastouder over de mogelijke gevolgen en risico's van het gebruik van specifieke medicijnen zo goed mogelijk beantwoord worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van deskundigheid van bijv. een wijkverpleegkundige, de apotheek die het medicijn geleverd heeft en de eigen arts van het kind die het betreffende medicijn heeft voorgeschreven. GOB MijnGastouderopvang verwacht van ouders medewerking bij het wegnemen van mogelijke vragen en onzekerheid.
2. Bij het toedienen van medicijnen is het prettiger dat het kind al bekend is met het betreffende medicijn, dat wil zeggen: dat er al thuis mee gestart is. Dit om de mogelijke bijwerkingen van het medicijn zoveel mogelijk thuis op te vangen (een uitzondering hierop vormen de medicijnen die incidenteel verstrekt worden, bijv. bij benauwdheid). Wanneer een medicijn ernstige bijwerkingen kan hebben, dan kan de gastouder in overleg met de huisarts en/of het consultatiebureau besluiten dat een medicijn eerst 24 uur thuis moet worden uitgetest voor een kind de opvang mag bezoeken.
3. Het medicijn dient in de originele verpakking (inclusief Nederlandstalige (!)) bijsluiter met eventuele bijwerkingen) op de locatie of bij de gastouder aanwezig te zijn. Het is de verantwoording van de ouders de bijsluiter zo nodig te laten vertalen.
4. Medicijnen die zijn voorgeschreven door (huis)arts of specialist zijn voorzien van de naam van het kind en de doseringsvorm en norm. Vrij verkrijgbare medicijnen bij apotheek en/of drogisterij zijn door de ouder zelf voorzien van een sticker met daarop de naam van het kind, de dosering en de toedieningsvorm.
5. Medicijnen die niet zijn voorzien van naam, dosering, toedieningsvorm en (Nederlandstalige) bijsluiter worden geweigerd.
6. Ouders dienen voor het gebruik van elk medicijn vooraf een formulier in te vullen. Vraagouders die gebruik maken van gastouderopvang krijgen een formulier bij plaatsing. Wijzigingen in de dosering dienen op het formulier te worden vermeld, evenals de datum waarop er gestopt wordt met de medicijnen. Zowel de gastouder als de ouder tekenen voor akkoord bij elke wijziging.
7. Zonder het formulier voor medicijn toediening mag er niet gestart worden met het toedienen van medicijnen.
8. Ouders zijn verantwoordelijk voor het controleren van de houdbaarheidsdatum van het medicijn. Mocht een gastouder zien dat de houdbaarheidsdatum is verstreken, dan wordt het medicijn niet toegediend en worden ouders hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.
9. Uitgangspunt in het beleid van GOB MijnGastouderopvang is om geen koortsverlagende medicatie toe te passen. Als kinderen koorts hebben (bij 38 graden of meer), dan wordt er altijd contact opgenomen voor overleg met de ouder (zie verder Protocol zieke kinderen). Een uitzondering wordt in sommige gevallen gemaakt wanneer een kind gevoelig is voor koortsstuipen. Wanneer een kind op advies van een arts een zetpil moet krijgen zodra de koorts oploopt, om een koortsstuip te voorkomen, zal een gastouder deze zetpil geven indien nodig. Meteen worden de ouders gebeld en moet het kind z.s.m. worden opgehaald.

Het medicijnbeheer:

1. De gastouder is verantwoordelijk voor het verstrekken van medicijnen. Hierover worden aan het begin van de dag afspraken gemaakt.
2. Het toedienen van medicijnen in locatie waar de gastouderopvang plaatsvindt wordt bijgehouden op een aftekenlijst m.b.t. medicijnverstrekking). Deze aftekenlijst wordt zolang het medicijn wordt toegediend bewaard bij de aanwezigheidslijsten, daarna gaat het naar het kinddossier.
3. Medicijnen dienen op de voorgeschreven wijze bewaard te worden (op kamertemperatuur, in de koelkast).
4. Het opbergen dient te gebeuren op een daarvoor vastgestelde plaats buiten het bereik van kinderen.

NB 1: Onder medicijnen worden dus ook homeopathische geneesmiddelen en paracetamol gerekend.

NB 2: Voor wijzigingen of bij gebruik van nieuwe/andere medicijnen moet een nieuw formulier worden ingevuld.